



## Informed Consent for Endodontic Therapy

I have been made aware of the condition of my tooth/teeth \_\_\_\_\_ requiring endodontic (root canal) treatment. I am aware that the nerve of the tooth is dead or dying and this is an attempt to save that tooth's location in the mouth. Dr. Brea / Dr. Daoud has explained the benefits of root canal therapy to me. I understand that further or alternative treatment including, but not limited to: root end surgery, periodontal surgery, surgical drainage, or extraction may be necessary. I understand that referral to a specialist (endodontist) is possible and I may request such.

I understand and accept the treatment recommend for me by Dr. Brea / Dr. Daoud. I further understand that there may be some unwanted complications, some of which are listed below. No guarantees have been made or implied. I understand the consequences of doing nothing might be worsening of the condition, further infection, cystic formation, swelling, pain, loss of tooth or bone, and/or other systemic disease/problems.

Some complications of root canal treatment may be, but are not limited to:

- Failure of the procedure necessitating re-treatment, root surgery or extraction.
- Post-operative pain, swelling, bruising and/or restricted jaw opening that may persist for several days or longer.
- Breakage of an instrument inside the canal during treatment, which may be left as is or require surgical removal.
- Perforation of the canal with instruments which may require additional surgical treatment or result in the loss of the tooth.
- Damage to sinuses or nerves resulting in temporary or possibly permanent numbness or tingling of lip, chin, tongue or other areas.

Some of these complications may require additional surgical treatment by a specialist and the cost of which is my responsibility.

Successful completion of the root canal procedure does not prevent future decay or fracture. An endodontically treated tooth will become more brittle and may discolor. In most cases a full crown is recommended after treatment to lessen the chances of fracture.

I understand the recommended treatment, the risk of such treatment, any alternatives including the consequence of doing nothing. Fee(s) involved have also been explained to me, and I have had a chance to have all of my questions answered.

Patient \_\_\_\_\_ Date \_\_\_\_\_

Witness \_\_\_\_\_ Date \_\_\_\_\_



**Consentimiento informado para la terapia Endodoncia**

He hecho consciente de la condición de mi diente/dientes \_\_\_\_\_ que requiere tratamiento de Endodoncia (root canal). Soy consciente de que el nervio del diente está muerto o va a morir y esto es un intento de salvar a ese lugar tooth´s en la boca. Dr. Brea / Dr. Daoud me ha explicado los beneficios de la terapia de conducto radicular. Entiendo que como tratamiento adicional o alternativa, pero no limitado a: raíz final cirugía, cirugía periodontal, drenaje quirúrgico o extracción puede ser necesaria. Entiendo que la remisión a un especialista (endodncista) es posible y puedo solicitar tal.

Entiendo y acepto el tratamiento que se recomienda para mí por el Dr. Brea / Dr. Daoud. Entiendo que puede haber algunas complicaciones no deseadas, algunas de las cuales se enumeran a continuación. Realizadas o implica ninguna garantía. Entiendo las consecuencias de hacer nada puede ser empeoramiento de condición, más infección, formación enquistada, hinchazón, dolor, pérdida de diente o hueso, u otros problemas de enfermedad sistémicas.

Algunas complicaciones del tratamiento de conductos radiculares pueden ser, pero no se limitan a:

- Fracaso del procedimiento que requiere repetir el tratamiento, cirugía de raíz o extracción. Apertura de dolor postoperatorio, hinchazón, moretones o restringida de la mandíbula que puede persistir durante varios días o más.
- Fractura de un instrumento dentro del conducto durante el tratamiento, que puede dejarse tal como está, o requieren la extirpación quirúrgica.
- Perforación del conducto con instrumentos que pueden requerir tratamiento quirúrgico adicional o resultar en la pérdida del diente.
- Daño a los senos paranasales o de los nervios que resulta en entumecimiento temporal o posiblemente permanente u hormigueo de labios, mentón, lengua u otras áreas.

Algunas de estas complicaciones pueden requerir tratamiento quirúrgico adicional por un especialista y el coste de que es mi responsabilidad.

Completar con éxito el procedimiento de conducto radicular no impide futuras caries o fractura. Un diente endodónticamente tratado se convertirá en más frágil y se puede decolorar. En la mayoría de los casos una corona completa es recomienda después del tratamiento para disminuir las posibilidades de fractura.

entiendo el tratamiento recomendado, el riesgo de tal tratamiento, alternativas como la consecuencia de no hacer nada. Honorarios implicados también han sido explicados a mi, y he tenido oportunidad de tener todas mis preguntas.

Paciente \_\_\_\_\_ Fecha \_\_\_\_\_  
Testigo \_\_\_\_\_ Fecha \_\_\_\_\_



## O consentimento informado para endodontia terapia

Fiz ciente da condição do meu dente / dentes \_\_\_\_\_ que requer tratamento de canal (canal). Estou ciente de que o nervo do dente está morto ou morrendo e isso é uma tentativa de salvar lugar que de dente na boca. Dr. Brea / Dr. Daoud explicou os benefícios do tratamento de canal. Eu entendo que como tratamento adicional ou alternativa, mas não limitados a: cirurgia raiz final, cirurgia periodontal, drenagem cirúrgica ou remoção pode ser necessária. Eu entendo que o encaminhamento a um especialista (endodontista) é possível e pode solicitar tal.

Eu entendo e aceito o tratamento recomendado a mim por Dr. Brea / Dr. Daoud. Eu entendo que pode haver algumas complicações indesejáveis, alguns dos quais estão listados abaixo. Feito nem implica qualquer garantia. Eu entendo as consequências de não fazer nada poderia estar piorando condição, mais infecção, formação cística, inchaço, dor, perda de dentes ou osso, ou outros problemas de doenças sistêmicas.

Algumas complicações do tratamento de canal pode ser, mas não estão limitados a:

- Falha do procedimento que exige a repetição do tratamento, após a cirurgia ou extração. Abertura
- da dor pós-operatória, inchaço, hematomas ou mandíbula restrita que pode persistir durante vários dias ou mais.
- Quebrando um instrumento no interior da conduta durante o tratamento, o que pode ser deixada como está, ou exigir a remoção cirúrgica.
- Piercing através de instrumentos que podem exigir tratamento cirúrgico adicional ou resultem em perda do dente.
- Danos aos seios paranasais ou do nervo, resultando em dormência ou formigamento dos lábios, queixo, língua ou outras áreas temporária ou possivelmente permanente.

Algumas destas complicações podem exigir cirurgia adicional por um especialista e cujo custo é minha responsabilidade.

Complete com sucesso o procedimento de canal radicular não prevenir a cárie ou fratura futuro. Endodonticamente dente tratado vai se tornar mais frágil e descoloridos. Na maioria dos casos uma coroa completa é recomendada após o tratamento para reduzir as chances de fratura.

Eu entendo o tratamento recomendado, o risco de tal tratamento, alternativas como a consequência de não fazer nada. Taxas envolvidas também foram explicados para mim, e tive oportunidade de ter todas as minhas perguntas.

Paciente \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

Testemunha \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_